GYA®

DESDE 1.971

CATALOGO-TARIFA Nº32

JUNIO 2.012

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

El nacimiento de **REMACHES CYA**, en 1971, con lleva a su plantilla una serie de previsiones, cuyo objetivo es ofrecer un **Remache de calidad.**

La tradición en el mercado de **REMACHES CYA** como empresa se remonta al año 1.971. Actualmente ofrecemos una nueva imagen, en la cual incluye unas nuevas instalaciones con la ampliación de 1.500 metros cuadrados de planta constituida, además de los NUEVOS envases y embalajes que estamos utilizando.

REMACHES CYA, ofrece un producto de mejor calidad y un conjunto de servicios que permite atender mejor a nuestros clientes. Por ello, hemos reforzado y ampliado nuestra red comercial.

Asimismo, hemos editado un nuevo catálogo más extenso en oferta y calidad.

Hoy **REMACHES CYA**, se encuentra en un proceso de fabricación intensivo de sus productos, por lo que, está realizando continuas inversiones en investigación y adquisición de maquinaria.

Manteniendo la mentalidad de su fundador **NEMESIO CIORDIA ALVAREZ.**

REMACHES CYA, SL

FABRICANTES DESDE 1.971

Remaches CYA, S. l.

Ctra. Madrid Km. 6

31591 Corella

Navarra

www.remachescya.com

TELEFONOS: 948.780.420

948.780.976

948.401.220

FAX: 948.780.203

remaches@remachescya.com

CONSULTE EL DELEGADO DE SU ZONA **FÁBRICA**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

INDICE

TUERCAS REMACHABLES

ACERO CON CABEZA _____ 47

ACERO CON CABEZA CIEGAS _____ 48

ACERO CABEZA AVELLANADA _____ 49

ACERO CON CABEZA AVELLANADA CIEGAS _____ 50

ACERO SIN CABEZA _____ 51

ACERO SEMIHEXAGONAL CON CABEZA _____ 52

ACERO SEMIHEXAGONAL SIN CABEZA _____ 52

ACERO EXAGONAL CON CABEZA _____ 53

ACERO EXAGONAL SIN CABEZA _____ 53

INOX CON CABEZA _____ 54

INOX CABEZA AVELLANADA _____ 55

INOX SIN CABEZA _____ 56

INOX SEMIHEXAGONAL CON CABEZA _____ 57

INOX SEMIHEXAGONAL SIN CABEZA _____ 58

INOX A4 CON CABEZA _____ 59

INOX A4 CABEZA AVELLANADA _____ 59

ALUMINIO CON CABEZA _____ 60

ALUMINIO CON CABEZA CIEGAS _____ 61

ALUMINIO CABEZA AVELLANADA _____ 62

ALUMINIO SIN CABEZA _____ 63



Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCAS REMACHABLES

ACERO

ALUMINIO

INOX A2

INOX A4

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

DESCRIPCION	ACERO	ALUM.	INOX A2	INOX A4
TUERCA REMACHABLE CON CABEZA	X	X	X	X
TUERCA REMACHABLE CON CABEZA AVELLANADA	X	X	X	X
TUERCA REMACHABLE SIN CABEZA	X	X	X	
TUERCA REMACHABLE CON CABEZA CIEGA	X	X		
TUERCA REMACHABLE CON CABEZA AVELLANADA CIEGA	X			
TUERCA REMACHABLE CON CABEZA HEXAGONAL	X			
TUERCA REMACHABLE SIN CABEZA HEXAGONAL	X			
TUERCA REMACHABLE SEMIHEXAGONAL CON CABEZA	X		X	
TUERCA REMACHABLE SEMIHEXAGONAL SIN CABEZA	X		X	







REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE ACERO CON CABEZA



CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
55003 55003/L	M3 (5.0)	10,5 11,5	0,5-2,5 2,5-4,0	7,0	0,9	4,9	3,0	4.900	990
55004 55004/L	M4 (6.0)	11,0 14,0	0,5-3,0 3,5-5,5	9,0	1,1	5,9	4,5	7.840	1.660
55005 55005/L 55005/XL	M5 (7.0)	13,0 16,0 19,0	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	10,0	1,1	6,9	7,8	11.070	2.760
55006 55006/L 55006/XL	M6 (9.0)	16,0 18,5 21,0	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	12,0	1,6	8,9	20,0	17.640	3.430
55008 55008/L 55008/XL 55008/XXL	M8 (11.0)	17,5 20,0 22,5 25,0	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0 8,0-10,5	15,0	1,6	10,9	29,0	27.440	4.410
55010 55010/L 55010/XL 55010/XXL	M10(12.0)	19,0 24,0 27,0 30,0	0,5-3,0 3,0-6,0 6,0-9,0 9,0-12,0	16,0	2,1	11,9	32,0	29.400	4.900
55012 55012/L 55012/XL	M12(16.0)	25,0 28,0 31,0	1,0-4,0 4,0-7,0 7,0-10,0	22,0	2,1	15,9	43,7	48.020	6.860

CONSULTAR PRECIO

REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE ACERO CON CABEZA CIEGAS




CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
55003/CI 55003/L/CI	M3 (5.0)	15,0 16,0	0,5-2,5 2,5-4,0	7,0	0,9	4,9	3,0	4.900	900
55004/CI 55004/L/CI	M4 (6.0)	16,0 19,0	0,5-3,0 3,5-5,5	9,0	1,1	5,9	4,5	7.840	1.660
55005/CI 55005/L/CI 55005/XL/CI	M5 (7.0)	18,5 21,5 24,5	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	10,0	1,1	6,9	7,8	11.070	2.760
55006/CI 55006/L/CI 55006/XL/CI	M6 (9.0)	21,5 24,0 26,5	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	12,0	1,6	8,9	20,0	17.640	3.430
55008/CI 55008/L/CI 55008/XL/CI 55008/XXL/CI	M8 (11.0)	16,0 28,5 31,0 33,5	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0 8,0-10,5	15,0	1,6	10,9	29,0	27.440	4.410
55010/CI 55010/L/CI 55010/XL/CI 55010/XXL/CI	M10(12)	28,0 33,0 36,0 39,0	0,5-3,0 3,0-6,0 6,0-9,0 9,0-12,0	16,0	2,1	11,9	32,0	29.400	4.900

CONSULTAR PRECIO

REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE ACERO CON CABEZA AVELLANADA





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
53003 53003/L	M3 (5.0)	11,5 12,5	1,5-3,5 3,5-5,0	7,5	1,5	4,9	3,0	4.900	900
53004 53004/L	M4 (6.0)	12,5 15,0	1,5-4,0 4,0-6,5	8,5	1,5	5,9	4,0	7.840	2.210
53005 53005/L 53005/XL	M5 (7.0)	13,5 16,0 18,5	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	9,5	1,5	6,9	5,0	10.780	2.320
53006 53006/L 53006/XL	M6 (9.0)	15,5 18,0 20,0	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	11,5	1,5	8,9	16,0	16.660	3.660
53008 53008/L 53008/XL	M8 (11.0)	18,5 21,0 23,5	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	13,5	1,5	10,9	20,0	30.840	4.720
53010 53010/L 53010/XL	M10(12.0)	21,0 24,0 27,0	2,0-4,5 4,5-7,5 7,5-10,5	14,5	1,7	11,9	28,0	34.300	5.050
53012 53012/L 53012/XL	M12(16.0)	24,5 27,5 31,0	2,0-4,5 4,5-7,5 7,5-10,5	19,0	1,9	15,9	43,7	48.000	6.800

CONSULTAR PRECIO

REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE ACERO CON CABEZA AVELLANADA CIEGAS




CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
53003/CI 53003/L/CI	M3 (5.0)	16,0 17,0	1,5-3,5 3,5-5,0	7,5	1,5	4,9	3,0	4.900	900
53004/CI 53004/L/CI	M4 (6.0)	17,5 20,0	1,5-4,0 4,0-6,5	8,5	1,5	5,9	4,0	7.860	2.210
53005/CI 53005/L/CI 53005/XL/CI	M5 (7.0)	20,0 22,5 25,0	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	9,5	1,5	6,9	5,0	10.780	2.320
53006/CI 53006/L/CI 53006/XL/CI	M6 (9.0)	23,0 25,5 28,0	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	11,5	1,5	8,9	16,0	16.660	3.660
53008/CI 53008/L/CI 53008/XL/CI	M8 (11.0)	27,0 29,5 32,0	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	13,5	1,5	10,9	20,0	30.840	4.720
53010/CI 53010/L/CI 53010/XL/CI	M10(12.0)	30,0 33,0 36,0	2,0-4,5 4,5-7,5 7,5-10,5	14,5	1,7	11,9	28,0	30.840	4.900
53012/CI 53012/L/CI 53012/XL/CI	M12(16.0)	34,5 37,5 40,5	2,0-4,5 4,5-7,5 7,5-10,5	19,0	1,9	15,9	43,7	48.000	6.800

CONSULTAR PRECIO

REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE ACERO SIN CABEZA




CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
55003/S	M3 (5.0)	9,5	0,5-2,5	6,0	0,7	4,9	3,0	3.900	900
55004/S	M4 (6.0)	10,0	0,5-3,0	7,0	0,7	5,9	4,0	6.470	1.620
55005/S	M5 (7.0)	11,5	0,5-3,0	8,0	0,7	6,9	5,0	9.090	2.190
55006/S	M6 (9.0)	14,0	0,5-3,0	10,0	0,7	8,9	15,0	16.660	2.350
55008/S	M8 (11.0)	15,5	0,5-3,0	12,0	0,7	10,9	18,0	21.610	2.840
55010/S	M10(12.0)	19,5	0,8-3,5	13,5	0,9	11,9	30,5	31.750	4.260

CONSULTAR PRECIO

TUERCA REMACHABLE ACERO CON CABEZA SEMIHEXAGONAL





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/ -0)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.5)	K ≤ mm	sw mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55004/SEM	M4 (7.1)	13,0	0,5-3,0	9,5	1,1	6,0	5,0	4.900	3.400
55005/SEM	M5 (7.1)	14,5	0,5-3,0	10,5	1,1	7,0	7,0	8.800	1.900
55006/SEM	M6 (9.1)	17,0	0,5-3,0	12,5	1,6	9,0	14,0	16.600	2.900
55008/SEM	M8 (11.1)	19,0	0,5-3,0	14,5	1,6	11,0	22,0	21.500	3.000
55010/SEM	M10(13.1)	24,0	0,8-4,0	16,5	2,1	13,0	35,0	29.400	3.400

TUERCA REMACHABLE ACERO SIN CABEZA SEMIHEXAGONAL





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/ -0)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.5)	K ≤ mm	sw mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55003/S/SEM	M3 (5.1)	10,5	0,5-2,5	6,5	0,8	5,0	3,0	2.900	900
55004/S/SEM	M4 (6.1)	12,5	0,5-3,0	7,0	0,8	6,0	5,0	3.530	1.470
55005/S/SEM	M5 (7.1)	14,0	0,5-3,0	8,0	0,8	7,0	7,0	4.900	1.760
55006/S/SEM	M6 (9.1)	16,0	0,5-3,0	10,0	0,8	9,0	14,0	14.700	2.940
55008/S/SEM	M8 (11.1)	17,0	0,5-3,0	12,0	0,8	11,0	21,0	21.560	3.020
55010/S/SEM	M10(13.1)	20,5	0,8-4,0	14,5	0,8	13,0	35,0	29.400	3.400

CONSULTAR PRECIO

TUERCA REMACHABLE ACERO CON CABEZA EXAGONAL





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/ -0)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.5)	K ≤ mm	sw mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55004/HEX	M4 (7.1)	13,0	0,5-3,0	9,5	1,1	6,0	5,0	4.900	3.400
55005/HEX	M5 (7.1)	14,5	0,5-3,0	10,5	1,1	7,0	7,0	8.800	1.900
55006/HEX	M6 (9.1)	17,0	0,5-3,0	12,5	1,6	9,0	14,0	16.600	2.900
55008/HEX	M8 (11.1)	19,0	0,5-3,0	14,5	1,6	11,0	22,0	21.500	3.000
55010/HEX	M10(13.1)	24,0	0,8-4,0	16,5	2,1	13,0	35,0	29.400	3.400

TUERCA REMACHABLE ACERO SIN CABEZA EXAGONAL





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/ -0)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.5)	K ≤ mm	sw mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55004/S/HEX	M4 (7.1)	13,0	0,5-3,0	9,5	1,1	6,0	5,0	4.900	3.400
55005/S/HEX	M5 (7.1)	14,5	0,5-3,0	10,5	1,1	7,0	7,0	8.800	1.900
55006/S/HEX	M6 (9.1)	17,0	0,5-3,0	12,5	1,6	9,0	14,0	16.600	2.900
55008/S/HEX	M8 (11.1)	19,0	0,5-3,0	14,5	1,6	11,0	22,0	21.500	3.000
55010/S/HEX	M10(13.1)	24,0	0,8-4,0	16,5	2,1	13,0	35,0	29.400	3.400

CONSULTAR PRECIO

TUERCA REMACHABLE INOX CON CABEZA




CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
55004I 55004I/L	M4 (6.0)	11,0 14,0	0,5-3,0 3,0-4,5	9,0	1,1	5,9	7,0	7.800	2.600
55005I 55005I/L 55005I/XL	M5 (7.0)	13,0 16,0 19,0	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	10,0	1.1	6,9	12,0	11.760	3.920
55006I 55006I/L	M6 (9,0)	16,0 18,5	0,5-3,0 3,0-5,5	12,0	1,6	8,9	22,2	20.580	5.630
55008I 55008I/L	M8 (11,0)	17,5 20,0	0,5-3,0 3,0-5,5	15,0	1,6	10,9	30,5	26.460	7.800
55010I 55010I/L	M10(13,0)	19,0 24,0	0,5-3,0 3,0-6,0	16,0	2,1	12,9	39,0	35.280	8.800

CONSULTAR PRECIO

***TAMBIEN DISPONIBLES EN CIEGAS**

REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE INOX CON CABEZA AVELLANADA





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
55003I/AV 55003I/L/AV	M3 (5.0)	11,5 12,5	1,5-3,5 3,5-4,5	7,5	1,5	4,9	3,5	5.800	1.400
55004I/AV	M4 (6.0)	12,5	1,5-4,0	8,5	1,5	5,9	9,0	10.130	3.720
55005I/AV 55005I/L/AV	M5 (7.0)	13,0 16,0	1,5-4,0 4,0-6,5	9,5	1,5	6,9	10,5	12.250	4.020
55006I/AV 55006I/L/AV	M6 (9,0)	15,5 18,0	1,5-4,0 4,0-6,5	11,5	1,5	8,9	21,0	20.580	5.560
55008I/AV 55008I/L/AV	M8 (11,0)	18,5 21,0	1,5-4,0 4,0-6,5	13,5	1,5	10,9	31,0	30.840	7.640
55010I/AV 55010I/L/AV	M10(13,0)	21,0 24,0	2,0-4,5 4,5-7,5	15,5	1,8	12,9	33,0	34.300	8.110
55012I/AV 55012I/L/AV	M12(16.0)	24,5 27,5	2,0-4,5 4,5-7,5	19,0	2,0	15,9	50,0	53.900	9.800

CONSULTAR PRECIO

REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE INOX SIN CABEZA




CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/ -0)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55004I/S	M4 (6.0)	10,0	0,5-2,5	7,0	0,9	5,9	9,0	6.860	2.940
55005I/S	M5 (7.0)	11,5	0,5-3,0	8,0	0,9	6,9	10,5	11.760	4.030
55006I/S	M6 (9,0)	14,0	0,5-3,0	10,0	0,9	8,9	21,0	18.620	5.230
55008I/S	M8 (11,0)	15,5	0,5-3,0	12,0	0,9	10,9	31,0	25.480	5.400
55010I/S	M10(13,0)	19,5	0,8-3,5	14,5	1,1	12,9	32,0	33.320	5.880

CONSULTAR PRECIO

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE INOX CON CABEZA SEMIHEXAGONAL





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0/ -1.3)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.5)	K ≤ mm	sw mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55004I/SEM	M4 (6.1)	11,5	0,5-2,5	9,3	1,1	6,0	12,0	10.190	2.680
55005I/SEM	M5 (7.1)	13,5	0,5-3,0	10,3	1,1	7,0	14,0	12.740	3.430
55006I/SEM	M6 (9,1)	15,5	0,5-3,0	12,3	1,6	9,0	26,0	19.600	4.700
55008I/SEM	M8 (11,1)	17,5	0,5-3,0	14,3	1,6	11,0	39,0	37.420	6.860
55010I/SEM	M10(13,1)	24,0	0,8-4,0	16,3	2,1	13,0	45,0	63.700	7.840

CONSULTAR PRECIO

TUERCA REMACHABLE INOX SIN CABEZA SEMIHEXAGONAL





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0/ -1.3)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.6)	K ≤ mm	sw mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55004I/S/SEM	M4 (6.1)	12,5	0,5-3,0	7,0	0,9	6,0	12,0	8.240	2.950
55005I/S/SEM	M5 (7.1)	14,0	0,5-3,0	8,0	0,9	7,0	12,0	11.760	2.950
55006I/S/SEM	M6 (9,1)	16,0	0,5-3,0	10,0	0,9	9,0	21,0	21.560	3.820
55008I/S/SEM	M8 (11,1)	17,0	0,5-3,0	12,0	0,9	11,0	30,0	24.500	3.920
55010I/S/SEM	M10(13,1)	20,5	0,8-4,0	14,5	1,1	13,0	40,0	47.040	5.010

CONSULTAR PRECIO

TUERCA REMACHABLE INOX A4 CON CABEZA



CODIGO	METRICA mm	l mm (+0/ -1.3)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.6)	K ≤ mm	d mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55005I/A4	M5 (7.0)	13,0	0,5-3,0	10,0	1,1	6,9	12,0	11.760	3.920
55006I/A4	M6 (9,0)	16,0	0,5-3,0	12,0	1,6	8,9	22,2	20.580	5.630
55008I/A4	M8 (11,0)	17,5	0,5-3,0	15,0	1,6	10,9	30,5	26.460	7.800

TUERCA REMACHABLE INOX A4 CON CABEZA AVELLANDA



CODIGO	METRICA mm	l mm (+0/ -1.3)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.6)	K mm	dmm (+0/- 0.2)	(Nm)		
55005I/A4/AV	M5 (7.0)	13,5	1,5-4,0	10,0	1,5	6,9	10,5	12.250	4.020
55006I/A4/AV	M6 (9,0)	15,5	1,5-4,0	12,0	1,5	8,9	21,0	20.580	5.560
55008I/A4/AV	M8 (11,0)	18,5	1,5-4,0	15,0	1,5	10,9	31,0	30.840	7.640

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO CON CABEZA





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
56003 56003/L	M3 (5.0)	10,5 11,5	0,5-2,5 2,5-3,5	7,0	0,9	4,9	2,0	2.000	700
56004 56004/L	M4 (6.0)	11,0 14,0	0,5-3,0 3,5-4,5	9,0	1,1	5,9	4,0	2.840	1.070
56005 56005/L 56005/XL	M5 (7.0)	13,0 16,0 19,0	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	10,0	1,1	6,9	5,0	4.900	1.170
56006 56006/L 56006/XL	M6 (9.0)	16,0 18,5 21,0	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	12,0	1,6	8,9	14,6	9.300	2.280
56008 56008/L 56008/XL 56008/XXL	M8 (11.0)	17,5 20,0 22,5 25,0	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0 8,0-10,5	15,0	1,6	10,9	14,6	14.750	2.450
56010 56010/L 56010/XL 56010/XXL	M10(12.0)	19,0 24,0 27,0 30,0	0,5-3,0 3,0-6,0 6,0-9,0 9,0-12,0	16,0	2,1	11,9	20,0	21.500	3.820
56012 56012/L 56012/XL	M12(16.0)	25,0 28,0 31,0	1,0-4,0 4,0-7,0 7,0-10,0	22,0	2,1	15,9	23,0	27.400	4.400

CONSULTAR PRECIO

REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO CON CABEZA CIEGAS





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
56003/CI 56003/L/CI	M3 (5.0)	15,0 16,0	0,5-2,5 2,5-3,5	7,0	0,9	4,9	2,0	2.000	700
56004/CI 56004/L/CI	M4 (6.0)	16,0 19,0	0,5-3,0 3,5-4,5	9,0	1,1	5,9	4,0	2.800	1.000
56005/CI 56005/L/CI 56005/XL/CI	M5 (7.0)	18,5 21,5 24,5	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	10,0	1,1	6,9	5,0	4.900	1.100
56006/CI 56006/L/CI 56006/XL/CI	M6 (9.0)	21,5 24,0 26,5	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0	12,0	1,6	8,9	11,0	9.300	2.200
56008/CI 56008/L/CI 56008/XL/CI 56008/XXL/CI	M8 (11.0)	26,0 28,5 31,5 33,5	0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0 8,0-10,5	15,0	1,6	10,9	14,6	14.700	2.400
56010/CI 56010/L/CI 56010/XL/CI 56010/XXL/CI	M10(12.0)	28,0 33,0 36,0 39,0	0,5-3,0 3,0-6,0 6,0-9,0 9,0-12,0	16,0	2,1	11,9	19,9	21.500	3.800

CONSULTAR PRECIO

REMACHES CYA, S.L **FABRICANTES DESDE 1971**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO CON CABEZA AVELLANADA





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/-0)	EXPESOR	dk mm (+0.2/-0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/-0.2)	(Nm)		
56003/AV 56003/L/AV	M3 (5.0)	11,5 12,5	1,5-3,5 3,5-4,5	7,5	1,5	4,9	2,0	2.000	700
56004/AV 56004/L/AV	M4 (6.0)	12,5 15,0	1,5-4,0 4,0-5,5	8,5	1,5	5,9	4,0	2.840	1.070
56005/AV 56005/L/AV 56005/XL/AV	M5 (7.0)	13,5 16,0 18,5	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	9,5	1,5	6,9	5,0	4.900	1.170
56006/AV 56006/L/AV 56006/XL/AV	M6 (9.0)	15,5 18,0 20,5	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	11,5	1,5	8,9	11,3	9.300	2.280
56008/AV 56008/L/AV 56008/XL/AV	M8 (11.0)	18,5 21,0 23,5	1,5-4,0 4,0-6,5 6,5-9,0	13,5	1,5	10,9	14,6	14.700	2.400
56010/AV 56010/L/AV 56010/XL/AV	M10(12.0)	21,0 24,0 27,0	2,5-4,5 4,5-7,5 7,5-10,5	14,5	1,7	11,9	20,0	21.500	3.820
56012/AV 56012/L/AV 56012/XL/AV	M12(16.0)	24,5 27,5 31,0	2,5-4,5 4,5-7,5 7,5-10,5	19,0	1,9	15,9	23,0	27.400	4.400

CONSULTAR PRECIO

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO SIN CABEZA





CODIGO	METRICA mm	l mm (+0.5/ -0)	EXPESOR	dk mm (+0/- 0.5)	K ≤ mm	d mm (+0/- 0.2)	(Nm)		
56003/S	M3 (5.0)	9,5	0,5-2,5	6,0	0,7	4,9	2,0	1.700	700
56004/S	M4 (6.0)	10,0	0,5-3,0	7,0	0,7	5,9	4,0	2.840	1.080
56005/S	M5 (7.0)	11,5	0,5-3,0	8,0	0,7	6,9	4,5	5.250	1.180
56006/S	M6 (9.0)	14,0	0,5-3,0	10,0	0,7	8,9	9,6	9.680	1.960
56008/S	M8 (11.0)	15,5	0,5-3,0	12,0	0,7	10,9	10,9	15.680	2.060

CONSULTAR PRECIO

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

1 JUEGO T/REMACHABLE + REMACHADORA

1 REMACHADORA DE TUERCAS

2 BLISTER T/REMACHABLE AC. M5

CON CABEZA (40 p)

2 BLISTER T/REMACHABLE AC. M6

CON CABEZA(30 p)

2 BLISTER T/REMACHABLE AC. M8

CON CABEZA (20 p)

CODIGO:JR6101

SE PUEDEN PREPARAR BLISTER DE TODAS LAS METRICAS EN TODAS LAS CALIDADES

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203
www.remachescya.com remaches@remachescya.com

CONDICIONES GENERALES VENTA:

La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones sobre los productos en la presente lista de precios, con el fin de mejorar la calidad, sin previo aviso.

- **Portes pagados para pedidos superiores a 300€ (antes de IVA).**
- **Portes pagados para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla pedidos superiores a 1.000€.**
- **Los pedidos de menor cuantía se enviaran a portes cargados o debidos por su agencia.**
- **No se admitirán devoluciones pasados 15 días.**
  No se admitirán devoluciones por motivos no imputables a CYA, para aceptar una devolución tienen que cumplir los siguientes requisitos:
    - **Piezas de stock, consumo habitual.**
    - **Que la devolución sea notificada y aceptada por CYA**
    - **La devolución será a portes pagados.**
    - **Se realizara el abono del material al valor de venta en su día, menos los gastos ocasionados (re envasado, re etiquetado….) Así como el transporte inicial.**
- **En la lista de precios no está incluido el IVA.**
- **Cualquier medida podrá ser suministrada a granel o en cajas anónimas o emblistadas a petición del cliente.**
- **PESOS-CANTIDADES desviación admisible + - 2%.**
- **Precinto de garantía en el envasado**
- **Servicio de asistencia – cualquier duda que tenga, no dude en contactar con nuestro delegado de la zona o con nuestro técnico.**

Ctra. Madrid km6 31591 Corella (Navarra) Teléf.: 948.780.420 Fax: 948.780.203

www.remachescya.com remaches@remachescya.com

NOTAS:

FABRICANTES DESDE 1.971

REMACHES CYA, SL

CTRA. MADRID KM.6 - 31.591 CORELLA (NAVARRA)

APARTADO DE CORREOS Nº 25

TELEFONOS: 948.780.420/948.780.976/948.401.220

FAX: 948.780.203

Web: www.remachescya.com

E-mail: remaches@remachescya.com